



OBCHOD - SLUŽBY- SERVIS pro gastronomická zařízení

507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD - Prostřední Nová Ves 22

tel, fax * 493 792 510 / 777 692 510

e-mail: info@gastro servis-hofman.cz

www.gastro servis-hofman.cz

„vařte s námi,,

r.2015

- ceny aktuální prodejní na Vaše vyžádání obratem

PŘEKAPÁVACÍ KÁVOVARY

NIZOZEMSKÉ FIRMY

**/// BRAVILOR
BONAMAT**

BUFETOVÁ ZAŘÍZENÍ

Stolní překapávací zařízení na kávu a čaj se zabudovaným výrobníkem horké vody, s pevným přípojením vody.

Dodávány se skleněnými konvicemi, nerezovým násypníkem a odkapávací plochou. Jsou vybaveny indikátorem zavápnění a zvukovým signálem dokončení překapávání.

Modely RLX 575, RLX 585, RLX 5 a RLX 55 překapávají do nádob s průhledným vodoznakem.

Modely RLX 3 a RLX 4 jsou stolní zařízení se zabudovaným výrobníkem horké vody nebo vyvíječem páry.

TERMOSKY/AIRPORTY NEJSOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ !!!

BUFETOVÁ ZAŘÍZENÍ



RLX 31

Udržovací kapacita:	
pro kávu	1 konvička
pro horkou vodu	1,8 litru
Produkce kávy:	
230 V	15 litrů/hod.
400 V	15 litrů/hod.
Produkce horké vody:	
230 V	18 litrů/hod.
400 V	18 litrů/hod.
Filtrační jednotky	1
Výhřevné plotýnky	1
Kohout na horkou vodu	1
Napětí	230 V nebo 400 V
Příkon (230 V)	2,08 kW
Příkon (400 V)	3,99 kW
Doba překapání (230 V)	6 minut/1 konvičku
Doba překapání (400 V)	6 minut/1 konvičku
Vnější rozměry	475x509x448 mm

RLX 31

Kč bez DPH



RLX 41

Udržovací kapacita:	
pro kávu	1 konvička
pro horkou vodu	1,5 litru
Produkce kávy:	
230 V	15 litrů/hod.
400 V	15 litrů/hod.
Produkce horké vody:	
230 V	25 litrů/hod.
400 V	25 litrů/hod.
Filtrační jednotky	1
Kohout na horkou vodu	1
Výpust páry	1
Napětí	230 V nebo 400 V
Příkon (230 V)	2,88 kW
Příkon (400 V)	4,09 kW
Doba překapání (230 V)	6 minut/1 konvičku
Doba překapání (400 V)	6 minut/1 konvičku
Vnější rozměry	475x509x448 mm

RLX 41

Kč bez DPH



RLX 131

Udržovací kapacita:	
pro kávu	2 konvičky
pro horkou vodu	1,8 litru
Produkce kávy	30 litrů/hod.
Produkce horké vody	18 litrů/hod.
Filtrační jednotky	2
Výhřevné plotýnky	2
Kohout na horkou vodu	1
Napětí	400 V
Příkon (400 V)	6,07 kW
Doba překapání (400 V)	6 minut/2 konvičky
Vnější rozměry	705x509x448 mm

RLX 131**Kč bez DPH****BUFETOVÁ ZAŘÍZENÍ****RLX 76**

Udržovací kapacita:	
pro kávu	1 termos/2,2 litru
pro horkou vodu	1,8 litru
Produkce kávy:	
230 V	15 litrů/hod.
400 V	15 litrů/hod.
Produkce horké vody:	
230 V	18 litrů/hod.
400 V	18 litrů/hod.
Filtrační jednotky	1
Kohout na horkou vodu	1
Napětí	230 V nebo 400 V
Příkon (230 V)	2,01 kW
Příkon (400 V)	3,92 kW
Doba překapání (230 V)	7 minut/2,2 litru
Doba překapání (400 V)	7 minut/2,2 litru
Vnější rozměry	475x509x611 mm

RLX 76**Kč bez DPH****RLX 676**

Udržovací kapacita:	
pro kávu	2 termosy/4,4 litru
pro horkou vodu	1,8 litru
Produkce kávy	30 litrů/hod.
Produkce horké vody	18 litrů/hod.
Filtrační jednotky	2
Kohout na horkou vodu	1
Napětí	400 V
Příkon	5,94 kW
Doba překapání	7 minut/4,4 litru
Vnější rozměry	705x509x611 mm

RLX 676**Kč bez DPH****RLX 75**

Udržovací kapacita:	
pro kávu	1 zásobník/2 litry
pro horkou vodu	1,8 litru
Produkce kávy:	
230 V	13 litrů/hod.
400 V	13 litrů/hod.
Produkce horké vody:	
230 V	18 litrů/hod.
400 V	18 litrů/hod.
Filtrační jednotky	1
Kohout na horkou vodu	1
Napětí	230 V nebo 400 V
Příkon (230 V)	2,06 kW
Příkon (400 V)	3,97 kW
Doba překapání (230 V)	7 minut/1 zásobník
Doba překapání (400 V)	7 minut/1 zásobník
Vnější rozměry	475x509x611 mm

RLX 75**Kč bez DPH
BUFETOVÁ ZAŘÍZENÍ****RLX 575**

Udržovací kapacita:	
pro kávu	2 zásobníky/2 l.každý
pro horkou vodu	1,8 litru
Produkce kávy	26 litrů/hod.
Produkce horké vody	18 litrů/hod.
Filtrační jednotky	2
Kohout na horkou vodu	1
Napětí	400 V
Příkon	6,04 kW
Doba překapání	7 minut/2 zásobníky
Vnější rozměry	705x509x611 mm

RLX 575**Kč bez DPH****RLX 585**

Udržovací kapacita:	
pro kávu	2 zásobníky/2 l.každý
pro horkou vodu	1,5 litru
Produkce kávy	26 litrů/hod.
Produkce horké vody	25 litrů/hod.
Filtrační jednotky	2
Kohout na horkou vodu	1
Výpust páry	1
Napětí	400 V
Příkon	7,01 kW
Doba překapání	7 minut/2 zásobníky
Vnější rozměry	705x509x611 mm

RLX 585**Kč bez DPH****RLX 5**

Udržovací kapacita:	1 zásobník/2 litry
Produkce kávy:	13 litrů/hod.
Filtrační jednotky	1
Napětí	230 V
Příkon	2,06 kW
Doba překapání	7 minut/1 zásobník
Vnější rozměry	245x509x611 mm

RLX 5**Kč bez DPH**

BUFETOVÁ ZAŘÍZENÍ



RLX 55

Udržovací kapacita:	2 zásobník/2 l. každý
Produkce kávy:	17 litrů/hod.
230V	26 litrů/hod.
400 V	2
Filtrační jednotky	230 V nebo 400 V
Napětí	2,06 kW
Příkon (230 V)	4,13 kW
Příkon (400 V)	7 minut/2 zásobníky
Doba překapání	475x509x611 mm
Vnější rozměry	

RLX 55

Kč bez DPH



RLX 3

Udržovací kapacita:	1,8 litru
Produkce horké vody:	18 litrů/hod.
Kohout na horkou vodu	1
Napětí	230 V
Příkon	1,91 kW
Vnější rozměry	245x509x448 mm

RLX 3

Kč bez DPH













RLX 4

Udržovací kapacita:	1,5 litru
Produkce horké vody:	25 litrů/hod.
Kohout na horkou vodu	1
Výpust páry	1
Napětí	230 V
Příkon	2,88 kW
Vnější rozměry	245x509x448 mm

RLX 4

Kč bez DPH

DODATEČNÁ VYBAVENÍ

Papírové filtry	balení po 1000 ks		420,- Kč bez DPH
Skleněná konvice	1,7 litru		380,- Kč bez DPH
Plastová konvice	1,7 litru		690,- Kč bez DPH
Nerezová konvice	1,7 litru 2,2, litru		640,- Kč bez DPH 830,- Kč bez DPH
Termoska Airpot Furento 2,2 litru	<ul style="list-style-type: none"> - vnitřní vložka nerez, plášť nerez - vnitřní vložka sklo, plášť nerez - vnitřní vložka sklo, plášť plast 		1 800,- Kč bez DPH 1 600,- Kč bez DPH 1 600,- Kč bez DPH
Termoska	1,9 litru		1 100,- Kč bez DPH
Termoska	0,9 litru 1 litru 1,2 litru 1,5 litru 2 litry		610,- Kč bez DPH 650,- Kč bez DPH 700,- Kč bez DPH 840,- Kč bez DPH 930,- Kč bez DPH
Termoska pro překapávání	1 litr 1,5 litru 2 litry		690,- Kč bez DPH 880,- Kč bez DPH 930,- Kč bez DPH
Renegite	1 sáček 50 gramů		20,- Kč bez DPH
Cleaner	1 sáček 25 gramů		20,- Kč bez DPH