

výrobce	model	<b>KATALOG - KÁVOVARY PÁKOVÉ - automatické</b>	rozměry přiklony	cena bez DPH
		ceny katalogové pro orientaci investora - ceny aktuální prodejní na Vaše vyžádání obratem		
ESPRESSO - MCE s.r.l.	START SAE/1	<p>dávkování vody: automatické počet trysek na vodu: 1 ruční dávkování počet trysek na páru: 2 počet pák: 1 vodoznak: ano kontrolní manometr: ano připojení na vodu: pevné systém spařování vody: dynamický objem bojleru: 6 L doplňování bojleru: automatické kapučinátor: lze</p>		<p>490*535*535 mm 230 V /2700 W</p>
ESPRESSO - MCE s.r.l.	START SAE/2	<p>dávkování vody: automatické počet trysek na vodu: 1 ruční dávkování počet trysek na páru: 2 počet pák: 2 vodoznak: ano kontrolní manometr: ano připojení na vodu: pevné systém spařování vody: dynamický objem bojleru: 10,5 L doplňování bojleru: automatické kapučinátor: lze</p>		<p>700*535*535 mm 230 V /3400 W</p>
ESPRESSO - MCE s.r.l.	START SAE/3	<p>dávkování vody: automatické počet trysek na vodu: 1 ruční dávkování počet trysek na páru: 2 počet pák: 3 vodoznak: ano kontrolní manometr: ano připojení na vodu: pevné systém spařování vody: dynamický objem bojleru: 17 L doplňování bojleru: automatické kapučinátor: lze</p>		<p>940*535*535 mm 230/400V /5000 W</p>
ESPRESSO - MCE s.r.l.	TOUCH SAE/1	<p>dávkování vody: automatické počet trysek na vodu: 1 - automatické dávkování počet trysek na páru: 1 počet pák: 1 vodoznak: ano připojení na vodu: pevné připojení na vodu: pevné systém spařování vody: dynamický objem bojleru: 6 L doplňování bojleru: automatické kapučinátor: lze</p>		<p>510*550*560 mm 230 V /2900 W</p>
ESPRESSO - MCE s.r.l.	TOUCH SAE/2	<p>dávkování vody: automatické počet trysek na vodu: 1 - automatické dávkování počet trysek na páru: 2 počet pák: 2 vodoznak: ano kontrolní manometr: ano připojení na vodu: pevné systém spařování vody: dynamický objem bojleru: 10,5 L doplňování bojleru: automatické kapučinátor: lze</p>		<p>725*535*535 mm 230 V /3600 W</p>

ESPRESSO - MCE s.r.l.

TOUCH SAE/3

dávkování vody: automatické  
počet trysek na vodu: 1 - automatické dávkování  
počet trysek na páru: 2  
počet pák: 3  
vodoznak: ano  
kontrolní manometr: ano  
připojení na vodu: pevné  
systém spařování vody: dynamický  
objem bojleru: 17 L  
doplňování bojleru: automatické  
kapučinátor: Ize



965\*535\*535 mm  
230/400V /5200 W

ESPRESSO - MCE s.r.l.

TOUCH SAE/1 CC

dávkování vody: automatické + displej s počítadlem  
počet trysek na vodu: 1 - automatické dávkování  
počet trysek na páru: 1  
počet pák: 1  
připojení na vodu: pevné  
připojení na vodu: pevné  
systém spařování vody: dynamický  
objem bojleru: 6 L  
doplňování bojleru: automatické  
kapučinátor: Ize



510\*550\*560 mm  
230 V /2900 W

ESPRESSO - MCE s.r.l.

TOUCH SAE/2 CC

dávkování vody: automatické + displej s počítadlem  
počet trysek na vodu: 1 - automatické dávkování  
počet trysek na páru: 2  
počet pák: 2  
vodoznak: ano  
kontrolní manometr: ano  
systém spařování vody: dynamický  
objem bojleru: 10,5 L  
doplňování bojleru: automatické  
kapučinátor: Ize



725\*535\*535 mm  
230 V /3600 W

ESPRESSO - MCE s.r.l.

TOUCH SAE/3 CC

dávkování vody: automatické + displej s počítadlem  
počet trysek na vodu: 1 - automatické dávkování  
počet trysek na páru: 2  
počet pák: 3  
vodoznak: ano  
kontrolní manometr: ano  
připojení na vodu: pevné  
systém spařování vody: dynamický  
objem bojleru: 17 L  
doplňování bojleru: automatické  
kapučinátor: Ize



965\*535\*535 mm  
230/400V /5200 W

ESPRESSO - MCE s.r.l.

FORMA SAE/1

dávkování vody: automatické  
počet trysek na vodu: 1 - automatické dávkování  
počet trysek na páru: 1  
počet pák: 1  
připojení na vodu: pevné  
připojení na vodu: pevné  
systém spařování vody: dynamický  
objem bojleru: 6 L  
doplňování bojleru: automatické  
kapučinátor:



538\*569\*496 mm  
230 V /2900 W








ESPRESSO - MCE s.r.l.







FORMA SAE/2

dávkování vody: automatické  
počet trysek na vodu: 1 - automatické dávkování  
počet trysek na páru: 2  
počet pák: 2  
vodoznak: ano  
systém spařování vody: dynamický  
objem bojleru: 10,5 L  
doplňování bojleru: automatické  
kapučinátor:



748\*569\*496 mm  
230 V /3600 W

ESPRESSO - MCE s.r.l.	FORMA SAE/3	<p>dávkování vody: automatické  počet trysek na vodu: 1 - automatické dávkování  počet trysek na páru: 2  počet pák: 3  vodoznak: ano</p> <p>připojení na vodu: pevné  systém spařování vody: dynamický  objem bojleru: 17 L  doplňování bojleru: automatické  kapučinátor:</p>		<p>988*569*496 mm  230/400V /5200 W</p>
ESPRESSO - MCE s.r.l.	FORMA SAE/1 DSP	<p>dávkování vody: automatické a displejem  počet trysek na vodu: 1 - automatické dávkování  počet trysek na páru: 1  počet pák: 1</p> <p>připojení na vodu: pevné  připojení na vodu: pevné  systém spařování vody: dynamický  objem bojleru: 6 L  doplňování bojleru: automatické  kapučinátor:</p>		<p>538*569*496 mm  230 V /2900 W</p>
ESPRESSO - MCE s.r.l.	FORMA SAE/2 DSP	<p>dávkování vody: automatické  počet trysek na vodu: 1 - automatické dávkování  počet trysek na páru: 2  počet pák: 2  vodoznak: ano</p> <p>systém spařování vody: dynamický  objem bojleru: 10,5 L  doplňování bojleru: automatické  kapučinátor:</p>		<p>748*569*496 mm  230 V /3600 W</p>
ESPRESSO - MCE s.r.l.	FORMA SAE/3 DSP	<p>dávkování vody: automatické  počet trysek na vodu: 1 - automatické dávkování  počet trysek na páru: 2  počet pák: 3  vodoznak: ano</p> <p>kontrolní manometr: ano  připojení na vodu: pevné  systém spařování vody: dynamický  objem bojleru: 17 L  doplňování bojleru: automatické  kapučinátor:</p>		<p>988*569*496 mm  230/400V /5200 W</p>
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠESNTVÍ		<p>kapučinátor  tryska na přípravu mléčné pěny</p>		
EMC	EMC 1P/B/C	<p>dávkování vody: automatické  počet trysek na vodu: 1  počet trysek na páru: 1  počet pák: 1  připojení na vodu: pevné  objem bojleru: 5 L  doplňování bojleru: automatické  kapučinátor: zabudovaný</p>		<p>500*600*510 mm  230 V /2900 W</p>
EMC	EMC 1P/B/M/C	<p>dávkování vody: automatické  počet trysek na vodu: 1  počet trysek na páru: 1  počet pák: 1  připojení na vodu: pevné  objem bojleru: 5 L  doplňování bojleru: automatické  kapučinátor: zabudovaný  zabudovaný kávomlýnek</p>		<p>500*600*690 mm  230 V /3300 W</p>
EMC	EMC 2P/B/C	<p>dávkování vody: automatické  počet trysek na vodu: 1  počet trysek na páru: 1  počet pák: 2  připojení na vodu: pevné  objem bojleru: 5 L  doplňování bojleru: automatické  kapučinátor: zabudovaný</p>		<p>500*600*510 mm  230 V /2900 W</p>

EMC	EC 2P/B/C	<p>dávkování vody: automatické  počet trysek na vodu: 1  počet trysek na páru: 1  počet pák: 2  připojení na vodu: pevné  objem bojleru: 11,5 L  doplňování bojleru: automatické  kapučinátor: zabudovaný  zabudované počítadlo s displejem</p>		<p>710*600*510 mm  230 V /3200 W</p>
fiamma	ATLANTIC I CV	<p>dávkování vody: automatické  počet trysek na vodu: 1  počet trysek na páru: 1  počet pák: 1  připojení na vodu: pevné  objem bojleru: 5 L  doplňování bojleru: automatické  kapučinátor: snadná instalace</p>		<p>475*640*530 mm  230 V /2100 W</p>
fiamma	ATLANTIC II CV	<p>dávkování vody: automatické  počet trysek na vodu: 1  počet trysek na páru: 2  počet pák: 2  připojení na vodu: pevné  objem bojleru: 9 L  doplňování bojleru: automatické  kapučinátor: snadná instalace</p>		<p>665*640*530 mm  230 V /3800 W</p>
fiamma	ATLANTIC II Tall Cups CV	<p>dávkování vody: automatické  počet trysek na vodu: 1  počet trysek na páru: 2  počet pák: 2  připojení na vodu: pevné  objem bojleru: 9 L  doplňování bojleru: automatické  kapučinátor:  zvýšený výdej : pro vysoké sklenice</p>		<p>665*563*530 mm  230 V /3800 W</p>
fiamma MULTIBOILER	PACIFIK II MB	<p>dávkování vody: automatické  počet trysek na vodu: 1  počet trysek na páru: 2  počet pák: 2  připojení na vodu: pevné  objem bojleru: 2 x 05,L pro páky + 12 L voda/pára  doplňování bojleru: automatické  regulace teplot pro jednotlivé páky: ano</p>		<p>750*660*610 mm  400 V / 7 Kw</p>
fiamma MULTIBOILER	PACIFIK III MB	<p>dávkování vody: automatické  počet trysek na vodu: 1  počet trysek na páru: 2  počet pák: 3  připojení na vodu: pevné  objem bojleru: 3 x 05,L pro páky + 12 L voda/pára  doplňování bojleru: automatické  regulace teplot pro jednotlivé páky: ano</p>		<p>960*660*610 mm  400 V / 8,5 Kw</p>