

výrobce	model	KATALOG PROFÍ LEDNICE		rozměry přikony	cena bez DPH
<p>ceny katalogové pro orientaci investora - ceny aktuální prodejní na Vaše vyžádání obratem</p>					
RF	HR-200	objem L : 130 druh chlazení: ventilované zámek: ano počet polic - roštů: 2 ukazatel teploty: ano nastavené teploty: 0°C až 10°C provedení: HR- bílé , HR S - nerez opláštění		600*600*845 mm 230 V / 150W	
RF	HR-400	objem L : 340 druh chlazení: ventilované zámek: ano počet polic - roštů: 4 ukazatel teploty: ano nastavené teploty: 0°C až 10°C provedení: HR- bílé , HR S - nerez opláštění dvěře : 1		600*600*1850 mm 230 V / 185 W	
RF	HR-600	objem L : 570 - 1 dvéře druh chlazení: ventilované zámek: ano počet polic - roštů: 4 ukazatel teploty: ano nastavené teploty: 0°C až 10°C provedení: HR- bílé , HR S - nerez opláštění do vnitřního prostoru lednice jde umístit klasická přepravka na zeleninu 600 x 400 mm		770*695*1890 mm 230 V / 200 W	
RF	LB-380 LN-380	objem L : 380 - 1 dvéře druh chlazení: ventilované zámek: ano počet polic - roštů: 5+1 ukazatel teploty: ano nastavené teploty: 2°C až 8°C provedení: LB- bílé , LN - nerez opláštění na GN 1/1		600*610*1690 mm 230 V / 160 W	
RF	LB-640 LN-640	objem L : 380 - 1 dvéře druh chlazení: ventilované zámek: ano počet polic - roštů: 5+1 ukazatel teploty: ano nastavené teploty: 0°C až 8°C provedení: LB- bílé , LN - nerez opláštění na GN 2/1		780*730*1870 MM 230 V / 240 W	
RF	RT-700L	objem L : 700L, 1 dvéře druh chlazení: ventilované zámek: ano ukazatel teploty: ano nastavené teploty: 0°C až 8°C provedení: celonerez na GN 2/1		710*800*2010 mm 230 V / 480 W	
RF	RT-1400L	objem L : 1400L, 2 dvéře druh chlazení: ventilované zámek: ano ukazatel teploty: ano nastavené teploty: 0°C až 8°C provedení: celonerez na GN 2/1		1400*800*2010 mm 230 V / 710 W	
NORDLINE	SD 1380	objem L : 345 druh chlazení: ventilované zámek: ano počet polic - roštů: 5 ukazatel teploty: ano nastavené teploty: 1°C až 10°C provedení: bílé dvěře : 1		595*640*1840 mm 230 V / 350 W	
VESTFROST	CVKS 370	objem L : 338 druh chlazení: STATICKÉ zámek: ano počet polic - roštů: 5 ukazatel teploty: ano nastavené teploty: 6°C až 16°C provedení: bílé dvěře : 2		600*600*1850 mm 230 V / 125 W	

VESTFROST	CFKS 470	objem L : 331 druh chlazení: ventilované zámek: ano počet polic - roštů: 5 ukazatel teploty: ano nastavitelné teploty: 3°C až 10°C provedení: bílé dveře : 2		600*600*1850 mm 230 V / 300 W	
VESTFROST	CFKS 471	objem L : 333 druh chlazení: ventilované zámek: ano počet polic - roštů: 5 ukazatel teploty: ano nastavitelné teploty: 3°C až 10°C provedení: bílé dveře : 1		600*600*1850 mm 230 V / 300 W	
VESTFROST	CFKS 470	objem L : 333 druh chlazení: ventilované zámek: ano počet polic - roštů: 5 ukazatel teploty: ano nastavitelné teploty: 3°C až 10°C provedení: nerez dveře dveře : 1		600*600*1850 mm 230 V / 300 W	
POLAIR	CM 107	objem L : 700 druh chlazení: ventilované zámek: ano počet polic - roštů: 4 ukazatel teploty: ano nastavitelné teploty: 0°C až 6°C provedení: bílé dveře : 1 vnitřní prostor na GN 2/1		700*854*2030 mm 230 V / 360 W	
POLAIR	CM 110	objem L : 1000 druh chlazení: ventilované zámek: ano počet polic - roštů: 8 ukazatel teploty: ano nastavitelné teploty: 0°C až 6°C provedení: bílé dveře : 2		1400*620*2030 mm 230 V / 500 W	
POLAIR	CM 114	objem L : 1000 druh chlazení: ventilované zámek: ano počet polic - roštů: 8 ukazatel teploty: ano nastavitelné teploty: 0°C až 6°C provedení: bílé dveře : 2 vnitřní prostor na GN 2/1		1400*884*2030 mm 230 V / 620 W	
POLAIR	TN 700	objem L : 800 druh chlazení: ventilované zámek: ano počet polic - roštů: 3 ukazatel teploty: ano nastavitelné teploty: -2°C až 8°C provedení: nerez dveře : 1 vnitřní prostor na GN 2/1		710*800*2050 mm 230 V / 535 W	
POLAIR	TN 1400	objem L : 1320 druh chlazení: ventilované zámek: ano počet polic - roštů: 6 ukazatel teploty: ano nastavitelné teploty: -2°C až 8°C provedení: nerez dveře : 2 vnitřní prostor na GN 2/1		1440*800*2050 mm 230 V / 735 W	

LIEBHERR	Fkvesf 1805	objem L :180 druh chlazení: ventilované zámek: ano počet polic - roštů: 3 ukazatel teploty: ano nastavitelné teploty: 1°C až 15°C provedení: stříbrné boky + nerez dveře dveře : 1		600*600*850 mm 230 V / 120 W	
LIEBHERR	FKU 1805	objem L :180 druh chlazení: statické zámek: ano počet polic - roštů: 3 ukazatel teploty: ano nastavitelné teploty: 2°C až 11°C provedení: nerez dveře dveře : 1		600*600*850 mm 230 V / 100 W	
LIEBHERR	FKU 1800	objem L :180 druh chlazení: statické zámek: ano počet polic - roštů: 3 ukazatel teploty: ano nastavitelné teploty: 2°C až 10°C provedení: bílé dveře : 1		600*600*850 mm 230 V / 100 W	
LIEBHERR	FK 3640	objem L :335 druh chlazení: statické zámek: ano počet polic - roštů: 5 ukazatel teploty: ano nastavitelné teploty: 2°C až 10°C provedení: bílé dveře : 1		600*610*1640 mm 230 V / 120 W	
LIEBHERR	FK 5440	objem L :500 druh chlazení: statické zámek: ano počet polic - roštů: 4 ukazatel teploty: ano nastavitelné teploty: 0°C až 15°C provedení: bílé dveře : 1		750*730*1640 mm 230 V / 340 W	
LIEBHERR	FKv 2640	objem L : 236 druh chlazení: ventilované zámek: ano počet polic - roštů: 3 ukazatel teploty: nastavitelné teploty: 1°C až 15°C provedení: bílé dveře : 1		600*610*1250 mm 230 V / 150 W	
LIEBHERR	FKv 3640	objem L : 335 druh chlazení: ventilované zámek: ano počet polic - roštů: 4 ukazatel teploty: nastavitelné teploty: 1°C až 15°C provedení: bílé dveře : 1		600*610*1640 mm 230 V / 150 W	
LIEBHERR	Gkvesf 5445	objem L : 544 druh chlazení: ventilované zámek: ano počet polic - roštů: 4 ukazatel teploty: nastavitelné teploty: 1°C až 15°C provedení: stříbrné boky + nerez dveře dveře : 1		750*730*1640 mm 230 V / 150 W	
LIEBHERR	Gkvesf 4145	objem L : 365 druh chlazení: ventilované zámek: ano počet polic - roštů: 4 ukazatel teploty: nastavitelné teploty: 1°C až 15°C provedení: stříbrné boky + nerez dveře dveře : 1		600*610*1800 mm 230 V / 150 W	
LIEBHERR	FKv 4140	objem L : 365 druh chlazení: ventilované zámek: ano počet polic - roštů: 4 ukazatel teploty: nastavitelné teploty: 1°C až 15°C provedení: bílé dveře : 1		600*610*1800 mm 230 V / 150 W	
LIEBHERR	GKv 6000	objem L : 580 druh chlazení: ventilované zámek: ano počet polic - roštů: 4 ukazatel teploty: nastavitelné teploty: 1°C až 15°C provedení: bílé dveře : 1		750*750*1710 mm 230 V / 150 W	
další modely značky LIEBHERR na vyžádání					