


















		OBCHOD - SLUŽBY- SERVIS pro gastronomická zařízení 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD - Prostřední Nová Ves 22 tel * 493 792 510 / 777 692 510 fax 493 793 663 e-mail: info@gastroserwis-hofman.cz www.gastroserwis-hofman.cz		„vařte s námi,, 1.4.2015	
výrobce	model	CHLADÍCÍ SKŘÍNĚ PROFI - PROSKLENÉ DVEŘE		rozměry přikony	cena bez DPH
		ceny katalogové pro orientaci investora - ceny aktuální prodejní na Vaše vyžádání obratem			
TEFCOLD	BC 95	objem L : 85 druh chlazení: statické zámek: ne počet polic - roštů: 3 ukazatel teploty: ano nastavené teploty: 2°C až 10°C provedení: bílé dveře : 1		503*560*775 mm 230V / 75 W	
TEFCOLD	BC 145	objem L : 145 druh chlazení: statické zámek: ne počet polic - roštů: 3 ukazatel teploty: ano nastavené teploty: 2°C až 10°C provedení: bílé dveře : 1		506*565*850 mm 230V / 105 W	
TEFCOLD	BC 145 WF	objem L : 145 druh chlazení: ventilované zámek: ne počet polic - roštů: 3 ukazatel teploty: ano nastavené teploty: 2°C až 10°C provedení: bílé dveře : 1		506*565*850 mm 230V / 105 W	
NORDLINE	RD 130LG	objem L : 130 druh chlazení: statické zámek: ne počet polic - roštů: 3 ukazatel teploty: ne nastavené teploty: 2°C až 10°C provedení: bílé dveře : 1		550*570*850 mm 230V / 100 W	
NORDLINE	RD 215LG	objem L : 215 druh chlazení: statické zámek: ne počet polic - roštů: 4 ukazatel teploty: ne nastavené teploty: 2°C až 10°C provedení: bílé dveře : 1		550*570*1240 mm 230V / 130 W	
NORDLINE	UD 380 AL	objem L : 362 druh chlazení: ventilované zámek: ano počet polic - roštů: 4 ukazatel teploty: ANO nastavené teploty: 2°C až 10°C provedení: bílé + dveře ALU provedení dveře : 1		620*600*1960 mm 230V / 205 W	
RF	HR-200G	objem L : 130 druh chlazení: ventilované zámek: ano počet polic - roštů: 2 ukazatel teploty: ANO nastavené teploty: 2°C až 10°C provedení: bílé dveře : 1		600*600*850 mm 230 V	

NORDLINE	UR 200GS	objem L : 130 druh chlazení: ventilované zámek: ano počet polic - roštů: 2 ukazatel teploty: ANO nastavené teploty: 2°C až 10°C provedení: nerez dveře : 1		600*600*850 mm 230 V
RF	HR-400G	objem L : 340 druh chlazení: ventilované zámek: ano počet polic - roštů: 4 ukazatel teploty: ANO nastavené teploty: 2°C až 10°C provedení: bílé dveře : 1		600*600*1850 mm 230 V
NORDLINE	UR 400GS	objem L : 340 druh chlazení: ventilované zámek: ano počet polic - roštů: 4 ukazatel teploty: ANO nastavené teploty: 2°C až 10°C provedení: nerez dveře : 1		600*600*1850 mm 230 V
NORDLINE	UR 600 G	objem L : 570 vnitřek na velikost přepravek 600*400 a na GN 2/1 druh chlazení: ventilované zámek: ano počet polic - roštů: 4 ukazatel teploty: ANO nastavené teploty: 2°C až 10°C provedení: bílé dveře : 1		770*695*1890 mm 230 V
NORDLINE	UR 600GS	objem L : 570 vnitřek na velikost přepravek 600*400 a na GN 2/1 druh chlazení: ventilované zámek: ano počet polic - roštů: 4 ukazatel teploty: ANO nastavené teploty: 2°C až 10°C provedení: nerez dveře : 1		770*695*1890 mm 230 V
NORDLINE	USS 374 DTKLY	objem L : 345 druh chlazení: ventilované zámek: ano počet polic - roštů: 5 ukazatel teploty: nastavené teploty: 1°C až 10°C provedení: bílé dveře : 1		595*640*1980 230 V / 370 W
NORDLINE	FS 1380	objem L : 345 druh chlazení: ventilované zámek: ano počet polic - roštů: 5 ukazatel teploty: nastavené teploty: 2°C až 10°C provedení: bílé dveře : 1		600*600*1840 mm 230 V / 350 W
NORDLINE	FS 2380	objem L : 345 druh chlazení: ventilované zámek: ano počet polic - roštů: 5 ukazatel teploty: nastavené teploty: 2°C až 10°C provedení: bílé dveře : 2		600*600*1840 mm 230 V / 350 W
VESTFROST	FKG 370	objem L : 347 druh chlazení: ventilované zámek: NE počet polic - roštů: 5 ukazatel teploty: nastavené teploty: 2°C až 10°C provedení: bílé dveře : 2		600*600*1850 mm 230 V / 350 W

VESTFROST	FKG 311	objem L : 281 druh chlazení: ventilované zámek: NE počet polic - roštů: 4 ukazatel teploty: nastavené teploty: 3°C až 10°C provedení: bílé dveře : 1		600*600*1550 mm 230 V / 250 W
VESTFROST	FKG 371	objem L : 351 druh chlazení: ventilované zámek: ano počet polic - roštů: 5 ukazatel teploty: nastavené teploty: 3°C až 10°C provedení: bílé dveře : 1		600*600*1850 mm 230 V / 350 W
POLAIR	DM 107	objem L : 700 druh chlazení: ventilované zámek: ano počet polic - roštů: 4 ukazatel teploty: nastavené teploty: 1°C až 12°C provedení: bílé dveře : 1		700*854*2030 mm 230 V / 500 W
POLAIR	DM 110	objem L : 1000 druh chlazení: ventilované zámek: ano počet polic - roštů: 8 ukazatel teploty: nastavené teploty: 1°C až 12°C provedení: bílé dveře : 2		1400*620*2030 mm 230 V / 580 W
POLAIR	DM 114	objem L : 1400 druh chlazení: ventilované zámek: ano počet polic - roštů: 8 ukazatel teploty: nastavené teploty: 1°C až 12°C provedení: bílé dveře : 2		1400*854*2030 mm 230 V / 720 W
LIEBHERR	Fkvesf 1803	objem L : 180 druh chlazení: ventilované zámek: ano počet polic - roštů: 3 ukazatel teploty: analog nastavené teploty: 1°C až 15°C provedení: stříbrné dveře : 1		600*600*850 mm 230 V / 120 W
LIEBHERR	FKv 3643	objem L : 335 druh chlazení: ventilované zámek: ano počet polic - roštů: 4 ukazatel teploty: digi nastavené teploty: 1°C až 15°C provedení: bílé dveře : 1		600*610*1640 mm 230 V / 130 W
LIEBHERR	FKv 2643	objem L : 236 druh chlazení: ventilované zámek: ano počet polic - roštů: 3 ukazatel teploty: digi nastavené teploty: 1°C až 15°C provedení: bílé dveře : 1		600*610*1250 mm 230 V / 120 W
LIEBHERR	FKv 4143	objem L : 365 druh chlazení: ventilované zámek: ano počet polic - roštů: 4 ukazatel teploty: digi nastavené teploty: 1°C až 15°C provedení: bílé dveře : 1		600*610*1800 mm 230 V / 120 W
ostatní modely značky LIEBHERR na vyžádání				