







		OBCHOD - SLUŽBY- SERVIS pro gastronomická zařízení 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD - Prostřední Nová Ves 22 tel * 493 792 510 / 777 692 510 fax 493 793 663 e-mail: info@gastroserwis-hofman.cz www.gastroserwis-hofman.cz		„vařte s námi„ 20.2.2015	
výrobce	model	PÁNVE plynové a elektrické ceny katalogové pro orientaci investora - ceny aktuální prodejní na Vaše vyžádání obratem		rozměry příkony	cena bez DPH
FAGOR 700	SBE7-10 elektrická	smažicí vana nerez objem 50L sklápění ruční regulace teploty 50° - 315°C ventil na napouštění vodou		700*775*850 mm 400V/9 Kw	
FAGOR 700	SBG7-10 plynová	smažicí vana nerez objem 50L sklápění ruční regulace teploty 50° - 315°C ventil na napouštění vodou		700*775*850 mm 13,95kW	
FAGOR 900	SBE9-10 elektrická	smažicí vana litinová objem 80L sklápění ruční regulace teploty 50° - 315°C ventil na napouštění vodou		850*900*850 mm 400V / 12 Kw	
FAGOR 900	SBE9-10 I elektrická	smažicí vana nerez objem 80L sklápění ruční regulace teploty 50° - 315°C ventil na napouštění vodou		850*900*850 mm 400V / 12 Kw	
FAGOR 900	SBE9-10 M elektrická	smažicí vana litinová objem 80L sklápění elektrické regulace teploty 50° - 315°C ventil na napouštění vodou		850*900*850 mm 400V / 12 Kw	
FAGOR 900	SBE9-10 IM elektrická	smažicí vana nerez objem 80L sklápění elektrické regulace teploty 50° - 315°C ventil na napouštění vodou		850*900*850 mm 400V / 12 Kw	
FAGOR 900	SBE9-15 IM elektrická	smažicí vana nerez objem 120L sklápění elektrické regulace teploty 50° - 315°C ventil na napouštění vodou		1275*900*850 mm 400V / 18 Kw	
FAGOR 900	SBG9-10 plynové	smažicí vana litina objem 80L sklápění ruční regulace teploty 50° - 315°C ventil na napouštění vodou		850*900*850 mm 16.000Kcal/18,60 kW	

FAGOR 900	SBG9-10 I plynové	smažicí vana nerez objem 80L sklápění ruční regulace teploty 50° - 315°C ventil na napouštění vodou		850*900*850 mm 16.000Kcal/18,60 kW	
FAGOR 900	SBG9-10 M plynové	smažicí vana litina objem 80L sklápění elektrické regulace teploty 50° - 315°C ventil na napouštění vodou		850*900*850 mm 16.000Kcal/18,60 kW	
FAGOR 900	SBG9-10 IM plynové	smažicí vana nerez objem 80L sklápění elektrické regulace teploty 50° - 315°C ventil na napouštění vodou		850*900*850 mm 16.000Kcal/18,60 kW	
FAGOR 900	SBG9-15 IM plynové	smažicí vana nerez objem 120L sklápění elektrické regulace teploty 50° - 315°C ventil na napouštění vodou		1275*900*850 mm 23.000Kcal/26,74 kW	
NAYATI MERITUS 750	NGTP8-75MRT plynové	smažicí vana nerez objem 43 L sklápění ruční regulace teploty 100°- 340°C ventil na napouštění vodou		800*750*850 mm plyn 12 kw	
NAYATI MERITUS 750	NETP8-75MRT elektrická	smažicí vana nerez objem 43 L sklápění ruční regulace teploty 50°- 300°C		800*750*850 mm 400V/10kw	
NAYATI MERITUS 750	NEGP8-75MRT elektrická	smažicí vana nerez objem 30 L vana není sklopná regulace teploty 50°- 300°C		800*750*850 mm 400V/10kw	

LOTUS 700	BR50-78G plynová	nerez vana cca 50 L, ruční sklápění regulace teploty ventil na napouštění vodou		800*700*900 mm 12 kw	
LOTUS 700	BR50-78G/N plynová	nerez vana cca 50 L - bimetalové dno ruční sklápění regulace teploty ventil na napouštění vodou		800*700*900 mm 12 kw	
LOTUS 700	BR50-78ET elektrická	nerez vana cca 50 L ruční sklápění regulace teploty ventil na napouštění vodou		800*700*900 mm 400V / 8,7 kw	
LOTUS 700	BR50-78ET/N elektrická	nerez vana cca 50 L -bimetalové dno ruční sklápění regulace teploty ventil na napouštění vodou		800*700*900 mm 400V / 8,7 kw	
LOTUS 900	BR80-98ET elektrická	nerez vana cca 80 L ruční sklápění regulace teploty ventil na napouštění vodou		800*900**900 mm 400V/ 9,9kw	
LOTUS 900	BR80-98ET/N elektrická	nerez vana cca 80 L -bimetalové dno ruční sklápění regulace teploty ventil na napouštění vodou		800*900**900 mm 400V/ 9,9kw	
LOTUS 900	BR120-912ET elektrická	nerez vana cca 120 L -litinové dno ruční sklápění regulace teploty ventil na napouštění vodou		1200*900**900 mm 400V/ 14,8kw	
LOTUS 900	BR120-912ET/N elektrická	nerez vana cca 120 L -bimetalové dno ruční sklápění regulace teploty ventil na napouštění vodou		1200*900**900 mm 400V/ 14,8kw	
LOTUS 900	BR80-98 G plynová	nerez vana cca 80 L ruční sklápění regulace teploty ventil na napouštění vodou		800*900**900 mm 22 kw	
LOTUS 900	BR80-98 G/N plynová	nerez vana cca 80 L - bimetalové dno ruční sklápění regulace teploty ventil na napouštění vodou		800*900**900 mm 22 kw	
LOTUS 900	BR120-912G plynová	nerez vana cca 120 L ruční sklápění regulace teploty ventil na napouštění vodou		1200*900**900 mm 30 kw	
LOTUS 900	BR120-912G/N plynová	nerez vana cca 120 L - bimetalové dno ruční sklápění regulace teploty ventil na napouštění vodou		1200*900**900 mm 30 kw	

REDFOX 700	BR-8G plynová	nerez vana cca 50 L - litinové dno ruční sklápění regulace teploty ventil na napouštění vodou		800*700*900 mm 12 kw	
REDFOX 700	BR-8ET elektrická	nerez vana cca 50 L - litinové dno ruční sklápění regulace teploty ventil na napouštění vodou		800*700*900 mm 400V / 8,7 kw	
REDFOX 900	BR-90/80 ET elektrická	nerez vana cca 80 L - ocelové dno ruční sklápění regulace teploty ventil na napouštění vodou		800*900*900 mm 400V / 15 kw	
REDFOX 900	BR-90/80 ET/N elektrická	nerez vana cca 80 L - nerez dno ruční sklápění regulace teploty ventil na napouštění vodou		800*900*900 mm 400V / 15 kw	
REDFOX 900	BR-90/80 G plynová	nerez vana cca 80 L - ocelové dno ruční sklápění regulace teploty ventil na napouštění vodou		800*900*900 mm 22 kw	
REDFOX 900	BR-90/80 G/N plynová	nerez vana cca 80 L - nerez dno ruční sklápění regulace teploty ventil na napouštění vodou		800*900*900 mm 22 kw	